

Eprino*

POUR-ON

FÓRMULA:

Cada 100mL contém:

Eprinomectina..... 2,5g

Veículo q.s.p..... 100,0mL

**ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE
PERÍODO DE CARÊNCIA:**

BOVINOS:**ABATE: CARÊNCIA ZERO; LEITE: CARÊNCIA ZERO**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES:

EPRINO* POUR-ON é um endectocida indicado para o controle de parasitas externos e internos dos bovinos, sensíveis ao princípio ativo do produto tais como: carrapatos *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, moscas-dos-chifres (*Haematobia irritans*), bernes (*Dermatobia hominis*) e bicheiras (*Cochliomyia hominivorax*). **Nematódeos (vermes) gastrintestinais (adultos e larvas de 4º estágio):** *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Ostertagia ostertagi* e *Cooperia punctata*.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO:**USO DERMAL TÓPICO (POUR-ON).****POSOLOGIA:**

EPRINO* POUR-ON apresenta-se pronto para uso. Administrar na posologia de 1mL para cada 50Kg de peso vivo, o que corresponde a uma dose de 500µg/Kg de peso vivo de Eprinomectina.

MODO DE USAR:

Administrar com auxílio de aplicador pour-on na linha mediana dorsal dos bovinos, em uma faixa que se estende da região da escápula (paleta) até a garupa.

CONSERVAÇÃO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C. Uma vez aberto o frasco e obedecidas as recomendações de conservação, o produto poderá ser utilizado por até seis meses.

RECOMENDAÇÕES:

- Conservar longe do alcance de crianças e animais domésticos.
- Proteger a pele e os olhos, utilizando equipamentos de proteção individual durante o manuseio e aplicação do produto.
- Em caso de acidentes, tirar a roupa atingida pelo produto e lavar as partes do corpo atingidas com bastante água corrente e sabão e procurar assistência médica, levando consigo a embalagem do produto.
- Não guardar ou aplicar **EPRINO* POUR-ON** junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos. Descartar as embalagens vazias e restos de produto de forma segura e evitando a contaminação do meio ambiente.
- Lavar bem as mãos após o manuseio do produto.
- Não beber, comer ou fumar durante o manuseio e aplicação do produto.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Não tratar os animais se estiverem molhados ou quando estiver prestes a chover.
- Este produto é indicado exclusivamente para aplicação Pour-on, não aplicar em nenhuma hipótese por via oral ou injetável, bem como utilizá-lo em outras espécies de animais.
- Não aplicar o produto em áreas onde hajam lesões na pele como: traumatismos, escaras e dermatoses.
- Não aplicar o produto em regiões sujas de estrume ou lama.
- Nunca aplicar o produto concomitantemente com inseticidas à base de organofosforados, principalmente no mesmo ponto de aplicação.

EFEITOS ADVERSOS:

O produto **EPRINO* POUR-ON** é considerado como um produto de irritação pouco perceptível quando aplicado pela via dermal (Pour-on) em bovinos.

Grupo químico do componente ativo: Avermectina.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

ATENÇÃO: Este medicamento não é para uso humano.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:**CLARION BIOCÍNCIAS LTDA.**

R.4, S/N, Lt. 47-55, Qd. 07, Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO.

CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.

adm@clarionbio.com.brwww.clarionbio.com.br**Resp. Técnico:****Gladstone Santos de Souza, PhD.**

CRMV/GO nº 1.863.

Licenciado no Min. da Agricultura

sob nº 10.045 em 15/04/2015.

