

Bovinos

# Flytione<sup>®</sup>

## EC 50

Uso Veterinário

**FÓRMULA:**

Cada 100mL contém:

Clorpirifós ..... 50,0g

Cipermetrina high-cis ..... 6,0g

Veículo q.s.p. .... 100,0mL

**ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE  
PERÍODO DE CARÊNCIA:**

**BOVINOS:** O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO; LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 3 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

**INDICAÇÕES:**

FLYTION EC 50 é indicado para controle do carrapato *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, berne (*Dermatobia hominis*) e mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) em bovinos.

**VIA DE ADMINISTRAÇÃO, MODO DE USO E DOSAGENS:**

USO EXTERNO. FLYTION EC 50 deverá ser aplicado com auxílio de pulverizador e de acordo com a diluição em água descrita na tabela abaixo:

Quantidade de água	Carrapatos e berne	Somente mosca-dos-chifres
20 litros	33 mL	17 mL
40 litros	66 mL	33 mL
600 litros	1 litro	500 mL
1200 litros	2 litros	1 litro

Recomenda-se no mínimo 3 litros de calda por animal ou conforme a indicação do médico veterinário.

**RECOMENDAÇÕES:**

- Não tratar os animais durante as horas de sol intenso.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não tratar animais recém-nascidos, debilitados, exaustos e sedentos.

- Não aplicar FLYTION EC 50 contra o vento.
- Proteger a pele e os olhos, durante o manuseio e aplicação do produto.
- Utilizar equipamentos individuais de proteção tais como: luvas, botas, avental, macacão e outros, durante a manipulação e aplicação do produto.
- Não guardar ou aplicar FLYTION EC 50 junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Não utilizar FLYTION EC 50 associado a outros organofosforados.
- Não diluir o produto em óleos para aplicação pour-on.
- Não utilizar FLYTION EC 50 em bretes pulverizadores fechados.
- Descartar as embalagens vazias de forma segura e evitando a contaminação do meio ambiente.
- Produto tóxico para peixes, pássaros e abelhas.
- Utilizar o produto no máximo 24 horas após sua diluição em água.
- Após a utilização do produto, remover as roupas protetoras e tomar banho.
- Não dar de beber substâncias gordurosas ou leite em casos de acidente.
- Em caso de acidente procurar imediatamente assistência médica.

**ACIDENTES EM HUMANOS:**

**Acidente tóxico:** retirar as roupas atingidas e lavar a pele com bastante água corrente e sabão.

**Acidente ocular:** lavar os olhos com bastante água corrente, durante no mínimo 15 minutos.

**Ingestão acidental:** levar a pessoa a um local ventilado. Recomenda-se não provocar vômito. Procurar um médico imediatamente, levando consigo a embalagem do produto.

**Antídoto:** Tratamento sintomático mais sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (PAM ou Conrathion). Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

**GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS:**

Organofosforado e piretróide.

**PROPRIETÁRIO: CLARION BIOCÊNCIAS LTDA.**

R.4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55, Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO

CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.

adm@clarionbio.com.br | www.clarionbio.com.br

TELEFONE: (62) 3611-1600

**FABRICANTES: CLARION BIOCÊNCIAS LTDA.**

R.4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55, Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO.

CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.

**PHARMALOGIC IND. E COM. LTDA.**

Av. Variante Lucas Nogueira Garcez, 765.

Jacareí/SP - CNPJ/MF 05.451.258/0001-28.

**Resp. Técnico:**

Gladstone Santos de Souza, PhD - CRMV/GO nº 1.863.

Licenciado no Ministério da Agricultura

sob nº 8.273 em 27/06/2002.

**Nº da partida / Data da fabricação / Data do vencimento:**  
Vide rótulo do frasco.



INDÚSTRIA BRASILEIRA

