

Para bovinos

Uso Veterinário



BULLMEC[®]
G O L D[®]
Ivermectina 3,25%

BULLMEC GOLD é um endectocida à base de Ivermectina de longo e amplo espectro de ação, eficaz contra os parasitas internos e externos que prejudicam a saúde e diminuem a produtividade dos bovinos.

FÓRMULA:

Cada 100mL contém:

Ivermectina.....3,25g

Veículo q.s.p.....100,00mL

**ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE
PERÍODO DE CARENÇA:**

BOVINOS**ABATE:**

•O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS NA DOSE DE 1mL PARA 50Kg SOMENTE DEVE SER REALIZADO 86 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

•O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS NA DOSE DE 1mL PARA 150Kg SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTE DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Proibido o uso deste produto, na dose de 1mL/50Kg, em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semi-confinamentos e em regime extensivo na fase de terminação.

INDICAÇÕES:

BULLMEC GOLD é indicado para o tratamento e controle das parasitoses bovinas causadas por verminoses gastrintestinais, miíases (bicheiras), bernas e como auxiliar no controle de carrapatos*.

Vermes gastrintestinais: *Bunostomum phlebotomum*, *Cooperia punctata*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Ostertagia ostertagi* e *Trichostrongylus axei*.

Miíases (bicheiras): *Cochliomyia hominivorax*.

Bernas: *Dermatobia hominis*.

Carrapatos*: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

* Cepas sensíveis à ivermectina.

POSOLOGIA:

BULLMEC GOLD apresenta-se pronto para uso. Administrar exclusivamente pela via subcutânea na dose de 216mcg/Kg de peso vivo, ou seja, 1mL/150Kg de peso vivo. Para ação prolongada, administrar na dose de 650mcg/Kg de peso vivo, ou seja, 1mL/50Kg de peso vivo. Aplicar o produto sob a pele solta, atrás ou na frente da escápula (paleta) utilizando uma agulha de calibre 18 de 15 a 20mm de comprimento.

IMPORTANTE: seguir corretamente a dosagem indicada.

RECOMENDAÇÕES:

- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não fumar e se alimentar durante o manuseio e aplicação do produto.
- Lavar bem as mãos após o manuseio do produto.
- Descartar as embalagens vazias e restos do produto de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.
- Produto tóxico para peixes e abelhas.
- Não guardar ou aplicar **BULLMEC GOLD** junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Usar equipamento estéril e seguir as normas de assepsia durante o manuseio e aplicação do produto.
- Não administrar por via intramuscular ou intravenosa.
- Não injetar no mesmo local doses superiores a 10mL.

EFEITOS COLATERAIS:

Eventualmente podem ocorrer reações locais leves e transitórias no local de aplicação, que desaparecem sem necessidade de qualquer tratamento adicional.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E INCOMPATIBILIDADE:

O produto não interfere na imunidade dos bovinos tratados, podendo ser administrado simultaneamente à vacinação contra febre aftosa, tétano, brucelose, clostridiose e raiva.

GRUPO QUÍMICO DO COMPONENTE ATIVO:

Avermectinas.

APRESENTAÇÕES:

Frascos-ampola de plástico contendo 50mL, 200mL, 500mL e 1L.

CONSERVAÇÃO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Uma vez aberto e perfurado a rolha, o produto poderá ser utilizado por até 3 (três) meses.

ATENÇÃO:

Este medicamento não é para uso humano.

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:**CLARION BIOCÊNCIAS LTDA.**

R.4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55 - Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO.

CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.

adm@clarionbio.com.br

www.clarionbio.com.br

TELEFONE: (62) 3611-1600

Resp. Técnico:

Gladstone Santos de Souza, PhD - CRMV/GO nº 1.863.

Licenciado pelo MAPA desde 18/03/2003.

Registrado sob o nº GO 000005-1.000003.

Nº da partida / Data da fabricação / Data do vencimento:

Vide rótulo do frasco.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E
APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO
DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

INDÚSTRIA BRASILEIRA

