# Wormek® TX 3,5%

# IVERMECTINA 3,5% SOLUÇÃO INJETÁVEL USO VETERINÁRIO

# Agite Antes de Usar FÓRMULA:

 Cada 100 mL contém:
 3,50 g

 Ivermectina
 100,00 mL

#### INDICAÇÕES:

Wormek TX 3,5% é indicado no combate aos ectoparasitas que acometem os bovinos: carrapatos do gênero Rhipicephalus (Boophilus) microplus (adultos) eficaz por 23 días e larvas de Dermatobio hominis (berne), além de combater os nematódeos gastrintestinais do gênero Cooperia punctata, C. spatulata, C. pectinata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Oesophagostomum radiatum, Trichuris discolor e Burnostomum phebotomum.

A ivermectina imobiliza os parasitas induzindo a uma paralisia tônica da musculatura destes. Estes efeitos ocorrem devido ao estímulo da abertura dos canais de cloro existentes nas sinapses nervosas dos vermes redondos e nas placas ou nos botões neuromusculares dos artrópodes, controlados pelo Ácido Glutâmico e pelo GABA (Ácido Gama-aminobutírico). Em consequência da paralisia os parasitas morrem e são eliminados.

#### DOSAGEM. MODO DE USAR E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

A dose recomendada 700 mcg/Kg o que corresponde a 1 mL para cada 50 Kg de peso vivo, administrada por via subcutânea.

Agitar vigorosamente o frasco antes da aplicação do produto.

Utilizar agulha estéril e os procedimentos assépticos devem ser obedecidos durante a aplicação.

## CONTRA-INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

- Não aplicar em animais debilitados, exaustos, estressados ou doentes.
- Não aplicar em animais com menos de 4 meses.
- Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida ao principio ativo do produto.
- Não administrar em fêmeas gestantes, lactantes e em idade de reprodução.

#### PRECAUÇÕES:

- Manter a embalagem fechada e protegida da luz solar e do calor.
- Obedecer as dosagens e recomendações para uso do produto.
- Aplicar somente pela via subcutânea.
- Lavar as mãos após o manuseio do produto e não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do mesmo.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não contamine coleções de água de qualquer natureza.

#### **REAÇÕES ADVERSAS:**

Na posologia indicada e sob orientação do Médico Veterinário não devem ocorrer intoxicações na espécie para qual o produto é indicado.

#### **CONSIDERAÇÕES:**

Wormek TX 3,5% é um carrapaticida com eficácia comprovada de 23 dias após o tratamento. Havendo a necessidade de novo tratamento carrapaticida dentro do período de 109 dias, orientamos o uso do produto com moléculas ativas diferentes que possuam períodos de carência menores, uma vez que o período de 109 dias para abate deverá ser respeitado. Caso o produto Wormek TX 3,5% seja reaplicado, o período de carência de 109 dias deverá ser contado a partir da data da ÚLTIMA ablicação.

Antes de utilizar o produto recomenda-se a realização de um biocarrapaticidograma, a fim de avaliar a resistência do carrapato ao princípio ativo da fórmula. Procure um Médico Veterinário para mais informações. Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semi-confinamentos e em regime extensivo na fase de terminação.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA: BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO EM 109 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULLA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

CONSERVAR AS EMBALAGENS FECHADAS, EM LOCAL SECO E FRESCO, À
TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30°C),
AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.636 em 22/11/2011

Responsável Técnico: Paulo Roberto Andreoli – CRMV-SP nº 8147

#### PRAZO DE VALIDADE:

02 (dois) anos após a data de fabricação

Data de fabricação, número da partida e data de vencimento: vide rótulo e cartucho.

#### APRESENTAÇÃO:

Cartuchos contendo frascos-ampolas de 50, 250 e 500 mL e 1 L

### PROPRIETÁRIO:

#### Vetoquinol Saúde Animal Ltda.

Rodovia Fernão Dias, Km 56

CEP: 07600-000 – Mairiporã – SP

Tel.: 11 3568-1111 - CPNJ: 60.528.742/0001-16

e-mail: faleconosco@vetoquinol.com

#### FABRICANTE:

# Jofadel Indústria Farmacêutica S/A

Av. Dr. José da Frota Vasconcelos, 100 CEP: 37.062-500 – Varginha – MG CNPJ: 17.843.582/0001-70

